







**ООО "ИТС Полимер"**  
 394029, г. Воронеж,  
 ул. Героев Стратосферы, д. 22 "Г"  
 тел. (473) 241-06-07, 241-06-03  
[www.its-polimer.ru](http://www.its-polimer.ru)

Действует с 01.04.2016

**Прайс-лист "Электромуфтовое сварочное оборудование"**

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p><b>Сварочный аппарат «Трасса - М» (Россия)</b>                      Объем памяти – 1024 протокола,                      Сварка труб DN20-630мм;                      Перенос данных при помощи SD-карты;                      Автоматический или ручной ввод данных; 113 900                      Меню на русском языке; (с НАКС)                      Напряжение – 220В (187-242В);                      Выходное напряжение 14 – 48В;                      Контакты 4,0мм;                      Мощность – до 4,0кВт;                      Вес – 14,5 кг;                      Защита от перепадов напряжения;                      В комплекте:                      сканер, переходники 4,7мм,                      SD – карта; транспортный ящик.</p>	<p>113 900.00</p>
	<p><b>Сварочный аппарат FRIAMAT® Basic</b>                      Диапазон сварки 20-900 мм.</p> <p>Производитель: Friatec (Фриатек)                      Страна изготовления: Германия                      Входящее напряжение / Частота: 190...250 В / 45...66 Гц</p> <p>Комплект поставки:                      Сварочный аппарат                      Питающий кабель (5 м. со штекром заземления)                      Сварочный кабель (4 м.)                      Карандаш для считывания штрих-кода                      Контакты 4.0                      Транспортный контейнер                      Инструкция                      Скребок для зачистки + комплект лезвий                      USB Flash-память</p>	<p>389 000.00</p>
	<p><b>Сварочный аппарат FRIAMAT® Basic (сканер)</b>                      Диапазон сварки 20-900 мм.</p> <p>Производитель: Friatec (Фриатек)                      Страна изготовления: Германия                      Входящее напряжение / Частота: 190...250 В / 45...66 Гц</p> <p>Комплект поставки:                      Сварочный аппарат                      Питающий кабель (5 м. со штекром заземления)                      Сварочный кабель (4 м.)                      Карандаш для считывания штрих-кода                      Контакты 4.0                      Транспортный контейнер                      Инструкция                      Скребок для зачистки + комплект лезвий                      USB Flash-память                      Сканер для считывания штрих-кода</p>	<p>451 000.00</p>

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: [its-polimer.yandex.ru](mailto:its-polimer.yandex.ru)






Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p><b>Сварочный аппарат FRIAMAT® Basic eco</b> Диапазон сварки 20-710 мм. Производитель: Fgiatec (Фриатек) Страна изготовления: Германия Входящее напряжение / Частота: 190...250 В / 45...66 Гц</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>Сварочный аппарат Питающий кабель (5 м. со штекром заземления) Сварочный кабель (4 м.) Карандаш для считывания штрих-кода Контакты 4.0 Транспортный контейнер Инструкция Скребок для зачистки + комплект лезвий USB Flash-память</p>	264 800.00
	<p><b>Сварочный аппарат FRIAMAT® Basic eco (сканер)</b> Диапазон сварки 20-710 мм. Производитель: Fgiatec (Фриатек) Страна изготовления: Германия Входящее напряжение / Частота: 190...250 В / 45...66 Гц</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>Сварочный аппарат Питающий кабель (5 м. со штекром заземления) Сварочный кабель (4 м.) Карандаш для считывания штрих-кода Контакты 4.0 Транспортный контейнер Инструкция Скребок для зачистки + комплект лезвий USB Flash-память Сканер для считывания штрих-кода</p>	328 600.00
<b>С сертификатом НАКС</b>		
	<p><b>Сварочный аппарат FRIAMAT® Prime eco</b> Диапазон сварки 20-710 мм. Производитель: Fgiatec (Фриатек) Страна изготовления: Германия Входящее напряжение / Частота: 190...250 В / 45...66 Гц</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>Сварочный аппарат Питающий кабель (5 м. со штекром заземления) Сварочный кабель (4 м.) Карандаш для считывания штрих-кода Контакты 4.0 Транспортный контейнер Инструкция Скребок для зачистки + комплект лезвий USB Flash-память</p>	331 500.00

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p><b>Сварочный аппарат FRIAMAT® Prime eco (сканер)</b> Диапазон сварки 20-710 мм. Производитель: Friatec (Фриатек) Страна изготовления: Германия Входящее напряжение / Частота: 190...250 В / 45...66 Гц Комплект поставки: Сварочный аппарат Питающий кабель (5 м. со штекром заземления) Сварочный кабель (4 м.) Карандаш для считывания штрих-кода Контакты 4.0 Транспортный контейнер Инструкция Скребок для зачистки + комплект лезвий USB Flash-память Сканер для считывания штрих-кода</p>	367 900.00
	<p><b>Сварочный аппарат FRIAMAT® Prime</b> Диапазон сварки: 20-900 мм. Производитель: Friatec (Фриатек) Страна изготовления: Германия Входящее напряжение / Частота: 190...250 В / 44...66 Гц Комплект поставки: Сварочный аппарат Питающий кабель (5 м. со штекром заземления) Сварочный кабель (4 м.) Карандаш для считывания штрих-кода Контакты 4.0 Транспортный контейнер Инструкция Скребок для зачистки + комплект лезвий USB Flash-память</p>	449 000.00
	<p><b>Сварочный аппарат FRIAMAT® Prime</b> Диапазон сварки: 20-900 мм. Производитель: Friatec (Фриатек) Страна изготовления: Германия Входящее напряжение / Частота: 190...250 В / 44...66 Гц Комплект поставки: Сварочный аппарат Питающий кабель (5 м. со штекром заземления) Сварочный кабель (4 м.) Карандаш для считывания штрих-кода Контакты 4.0 Транспортный контейнер Инструкция Скребок для зачистки + комплект лезвий USB Flash-память Сканер для считывания штрих-кода</p>	505 200.00

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p><b>Сварочный аппарат FRIAMAT® XL для сварки муфт большого диаметра</b> Диапазон сварки 20-1200 мм. Производитель: Friatec (Фриатек) Страна изготовления: Германия Входящее напряжение / Частота: AC400V (3Ф+Н+3) / 45...66 Гц</p>	981 000.00
	<p><b>Сканер для считывания штрих-кода</b> Сканер для считывания штрих-кода FRIAMAT, разработан для применения в суровых условиях строй-площадки для быстрого и точного считывания сварочного штрих-кода и кода обратного отслеживания. Сканер оснащен практичным карманом для хранения.</p>	87 300.00
	<p><b>Сварочный аппарат Ritmo ELEKTRA LIGHT 160</b> Объем памяти - 350 протоколов, Сварка труб DN20-125/160 мм; Перенос данных при помощи USB; Автоматический или ручной ввод данных; Напряжение - 220В; Выходное напряжение 8-48В; Мощность - 2кВт; Вес - 8 кг. В комплекте: сканер, универсальные контакты 4,0мм и 4,7мм ручной скребок, транспортная сумка.</p>	95 000.00
	<p><b>Сварочный аппарат ELEKTRA 315</b> Универсальный электромуфтовый аппарат для сварки электромуфт (ПЭ, ПП, напряжение сварки от 8 до 48 В) для транспортировки газа, воды и других жидкостей. Комплектация: универсальные разъемы 4,0 — 4,7мм, транспортировочный ящик, оптический сканер, ручной скребок.  Дополнительно: кабель для переноса данных на компьютер.</p>	142 500.00

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p><b>Сварочный аппарат ELEKTRA 500</b> Комплект поставки: Сварочный аппарат с универсальными контактами 4,0 мм и 4,7 мм; Лазерный сканер; Ручной скребок; Транспортный алюминиевый ящик.</p> <p>Дополнительные опции: Портативный принтер.</p>	<p>195 000.00</p>
	<p><b>Сварочный аппарат ELEKTRA 800 (НАКС)</b> Комплектация: Универсальные разъемы Ø 4,0 – 4,7 мм; Ящик для транспортировки; Ручной скребок; Оптический сканер. Дополнительно: Комплект портативного принтера с кабелем соединения; Ritmo Transfer (программное обеспечение для компьютера); Оптический карандаш для чтения штрих-кода.</p>	<p>215 000.00</p>
	<p><b>Сварочный аппарат Ritmo ELEKTRA 1000</b> Комплектация Сканер Сварочный кабель (длина кабеля питания 3 м, длина соединительного кабеля 2,5 м) Универсальные разъемы Ø 4,0 - 4,7 мм Ручной скребок Алюминиевый ящик для транспортировки Дополнительные принадлежности Комплект передачи данных на компьютер Комплект портативного принтера 230В</p>	<p>215 000.00</p>
	<p><b>Сварочный аппарат БАРБАРА USB КОМПАКТ с протоколированием</b></p> <p>сканирование штрих-кода ручной ввод штрих-кода ручной ввод параметров сварки система протоколирования наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм USB-порт транспортный контейнер</p>	<p>335 000.00</p>
	<p><b>Сварочный аппарат БАРБАРА ЦТФ с протоколированием</b></p> <p>сканирование штрих-кода ручной ввод штрих-кода ручной ввод параметров сварки система протоколирования наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм USB-порт транспортный контейнер</p>	<p>290 000.00</p>



Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p><b>ОНДИН КОМПАКТ с функцией протоколирования</b>                      сканирование штрих-кода                      ручной ввод штрих-кода                      ручной ввод параметров сварки                      система протоколирования                      наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм</p>	<p>287 000.00</p>
	<p><b>ОНДИН КОМПАКТ без протоколирования</b>                      сканирование штрих-кода                      ручной ввод штрих-кода                      ручной ввод параметров сварки                      наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм</p>	<p>248 500.00</p>
	<p><b>Сварочный аппарат Е-МАНУЭЛЬ</b>                      ручной ввод параметров сварки                      наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм</p>	<p>159 000.00</p>
	<p><b>Сварочный аппарат БАРБАРА ТБТ</b>                      входное напряжение 48 В                      сканирование штрих-кода                      ручной ввод штрих-кода                      ручной ввод параметров сварки                      система протоколирования                      USB-порт                      наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм</p>	<p>270 000.00</p>
	<p><b>ПРОТВА (Россия)</b>                      Объем памяти: 6000 протоколов,                      Сварка труб DN20-400 мм;                      Перенос данных при помощи USB;                      Автоматический или ручной ввод данных;                      Меню на русском языке;                      Напряжение — 220В (190-242В);                      Выходное напряжение 8-48В;                      Контакты 4,0 мм;                      Мощность — до 4,5 кВт;                      Вес — 18 кг;                      Защита от перепадов напряжения.                      В комплекте: сканер или карандаш (на выбор),                      переходники 4,7 мм, USB-флэшка, удобная сумка для                      переноски и хранения.</p>	<p>110 900.00</p>